

Feed Farm Uierspray

US gepatenteerd #5330756/5466455



BESCHRIJVING

Naast tepelverwondingen kan ook de huid van de uier verwond en ontstoken zijn. Een ernstige vorm hiervan zijn smetplekken. Dit zijn hardnekkige, bloederige, vochtige, pijnlijke en stinkende huidontstekingen in de plooi tussen de beide uierhelften, de buikhuid of de voorste uierhelft. Er ontstaan bloederige korsten en zonder behandeling diepe huidbeschadigingen met risico op bloedingen. Feed Farm Uierspray bevat allantoïne dat verzachtend werkt bij weefselbeschadiging en de genezing ondersteunt. Het vormt een goede bescherming van de huid en is bij de volgende melkbeurt eenvoudig te verwijderen tijdens het voorbehandelen. Feed Farm Uierspray kan ook onder verband worden toegepast.

GEBRUIK

Voor de behandeling van uierbeschadigingen, kloven en schrale en beschadigde spenen

SAMENSTELLING

Lanoline, propyleenglycol, bijenwas, symfytum extract, aqua destillata, plantaardige olie, Isopropylalcohol (<1%), Allantoïne 5%. (Bevat geen antibiotica of corticosteroiden)

TOEDIENEN

- Reinig de beschadigde huid schoon met water en zachte zeep. Gebruik geen antiseptische middelen of jodium. Verwijder eventuele korsten niet.
- Spray tweemaal per dag na elke melkbeurt Feed Farm Uierspray op de hele beschadigde huid tot deze genezen is.
- Eventuele stank verdwijnt binnen een week en de wond begint op te drogen en verliest eventuele korsten.
- Het duurt soms 7 weken voordat ernstige (diepe) huiddefecten zijn hersteld.
- Bij gebruik onder verband is het raadzaam dit iedere dag te wisselen.

WACHTTIJD

Melk en vlees: geen

WAARSCHUWING

- Alleen voor uitwendige toepassing bij dieren
 - Vermijd contact met de ogen
 - Buiten bereik van kinderen bewaren

BEWAREN

Opslag bij kamertemperatuur (15°C-25°). Beschermen tegen licht.

VERPAKKING

Sprayflacon à 500 ml

DISTRIBUTEUR

Feed Farm BV, Bommelsekade 7, NL-5301 KL Zaltbommel.